

Zgłoszenie prac geodezyjnych

- Prace geodezyjne zgłasza się przez aplikację i.KERG po uprzednim podpisaniu umowy i uzyskaniu loginu oraz hasła (wzór wniosku o założenie konta oraz umowa na powiatlwówecki.pl w zakładce 'Pliki do pobrania').
- Wykonawca może wystąpić o dodatkowe materiały do zgłoszenia poprzez **'Nowe wystąpienie'** w aplikacji i.KERG.
- Wykonawca może wystąpić ze zgłoszeniem uzupełniającym poprzez **'Nowe uzupełnienie'** w aplikacji i.KERG, dotyczącym:
 - zwiększenia obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy;
 - wydłużenie przewidywanego terminu przekazania zbiorów danych lub dokumentów
 - zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych;
 - zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.
- Informacja o innych pracach geodezyjnych występujących w zasięgu zgłoszonej pracy znajduje się w metryczce pracy w zakładce **„Wydruk odpowiedzi – Zgłoszenie pierwotne”**.
- Na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia wykonawca może **pisemnie** uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
- w PODGiK w Lwówku Śląskim nie prowadzi się rezerwacji numeracji punktów granicznych. Identyfikatory punktów granicznych nadawane są w systemie Geo-Info Mapa.
- **Nieprzekazanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych** przed upływem przewidywanego terminu, równoznaczne z **zaniechaniem prac**, będzie skutkowało **zamknięciem zgłoszenia pracy geodezyjnej**. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji zaniechanie następuje po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę protokołu.

- Wydłużenie terminu przekazania dokumentów, nie może być dłuższe niż rok, licząc od dnia dokonania uzupełnienia zgłoszenia.
- Opatrzanie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (**bez wniosku**).
- Wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest **geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych** oraz **sporządzenie mapy do celów projektowych**, umieszcza oświadczenie, które jest równoznaczne z klauzulą, na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac.

Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych do zasobu

- Zgodnie z §35 dokumentację powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia kompletuje się w postaci **operatu technicznego** i przekazuje do organu **łącznie z plikami danych** służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.
- Operat techniczny sporządza się w **postaci elektronicznej w formacie pliku PDF** (postać elektroniczna to NIE jest SKAN dokumentów) podpisanego przez **kierownika prac geodezyjnych zgodnie z przepisami ustawy¹ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym**.
- **ZAWIADOMIENIE** o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych oraz **WYKAZY** zmian niezbędne do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wykonawca oddaje w **osobnych plikach**.
- Dane do aktualizacji baz danych zasobu tj. **bazy danych EGİB, GESUT, BDOT** sporządza się w postaci plików w formacie GML lub GIV, w których **obiekty ZMODYFIKOWANE zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu (!)** a w przypadku warstwy **'GESKLU - Klasoużytek geometryczny'** sporządza się plik w formacie TXT.

¹ Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173)

- **Każda baza danych generowana jest w osobnym pliku** zgodnie § 35 pkt. 5 *rozporządzenia*². Oznaczenie plików składa się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem:
 - pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych albo numerem zamówienia publicznego, w ramach którego jest wykonywana praca geodezyjna,
 - drugi jest skróconą nazwą bazy danych zasobu, do którego odnoszą się zawarte w pliku dane:
 - a) EGiB,
 - b) GESUT,
 - c) BDOT500.
- Projekty podziału wprowadzane są do bazy EGiB przez pracowników PODGIK w Lwówku Śląskim.
- Aby dokonać rezerwacji numerów działek ewidencyjnych do podziału, należy w momencie zgłoszenia pracy geodezyjnej w aplikacji i.KERG **dodać działkę ewidencyjną do wybranych obiektów** (podobnie jak w przypadku wyboru punktów osnowy geodezyjnej), a następnie dokonać rezerwacji.
- Mapa zasadnicza prowadzona jest w postaci hybrydowej. Rastry mapy zasadniczej sporządzone są w nieobowiązującym układzie KRONSZTAD '60.
- Układ wysokościowy:
 - Od 1 stycznia 2020r. obowiązującym układem wysokościowym jest układ **PL-EVRF2007-NH**. Cała baza została przeliczona i prowadzona jest w tym układzie tj. GESUT, BDOT500, Osnowa pozioma.
 - W 2020r. przeprowadzona została inwentaryzacja osnowy wysokościowej. Baza została zasilona reperami w układzie KRONSZTAD '60.
 - Różnica wysokości pomiędzy układem KRONSZTAD '60 a PL-EVRF2007-NH to **+15cm**.

² Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020r. poz. 1429)

- Dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, **nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.**
- Projekty uzgodnione na naradach koordynacyjnych (ZUDP), od 2020r. prowadzone są elektronicznie w Geo-Info Mapa na warstwie projektowanej, która generuje się tylko i wyłącznie w plikach w formacie giv.
- Informacje dotyczące poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej (w postaci warstwy WMS oraz paczki) znajdują się na portalu powiatu lwóweckiego pod adresem <http://powiatlwówecki.giportal.pl/>.